



كلية الاقتصاد المنزلي

امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022

| | | | |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| ديكور منزل M324 | المقرر وكود المقرر | ادارة المنزل والمؤسسات | القسم |
| 2023/6/8 الخميس | تاريخ الامتحان | الثالثة – إدارة منزل ومؤسسات | الفرقة – الشعبة |
| ساعتان | زمن الامتحان | 191 | عدد الطالب |
| الدرجة العظمى | درجة اعمال السنة | درجة التحريري | |
| 100 درجة | 20 درجة | 80 درجة | |

تعليمات الامتحان

يتكون الامتحان من سؤالين هما (40 اختيار من متعدد – 40 صواب وخطأ) مع مراعاة إجابة كل نقطة فيما يناسبها في نموذج الإجابة الإلكتروني.

عدد صفحات الامتحان (7) ورقات

اكتب اسمك ورقمك الأكاديمي والقومي والشعبة في المكان المخصص في ورقة الإجابة
إقرأ السؤال جيداً قبل الإجابة

السؤال الأول: إختر الإجابة الصحيحة من بين الخيارات المتعددة:

(40 درجة) لكل سؤال درجة واحدة فقط

-1- عملية تصميم المنزل هي:-

| | |
|---|--|
| B. عملية عقلية يقوم بها المعماري وفقا لما يتاح له | A. عملية التكوين والابتكار وجمع عناصر البيئة |
| D. جميع ما سبق | C. رؤية وظيفية وجمالية وبنائية وابداعية |

-2- دور البيئة في التأثير على تصميم البيت يتمثل في

| | |
|---|--|
| B. الاسقف المائلة للمبني بالمناطق الممطرة | A. الاسقف المستوية والمنحدري بالمناطق الحارة |
| D. جميع ما سبق | C. ملاقف الهواء في المناطق الحارة الرطبة |

-3- القواعد التنظيمية التي تفرضها الجهات المنظمة لشؤون العمارة وال عمران تعمل على

| | |
|-------------------------------------|--|
| B. تحديد البروزات والوجهات الخارجية | A. تحديد أنواع التشطيبات الداخلية للمبني |
| D. جميع ما سبق | C. وضع قالب داخلي ثابت للمبني |

-4- اول مرحلة لتصميم البيت هي

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| B. التصميم الابتدائي | A. وضع الأفكار وتحديد احتياجات المالك |
| D. اعداد مستندات المشروع | C. استخراج الرخصه |

5- يتضمن مفهوم التصميم الداخلي للمسكن على

| | |
|------------------------------------|---|
| B. معالجة ووضع حلول مناسبة للفراغ. | A. التخطيط والابتكار باستخدام العناصر المترابطة |
| D. جميع ما سبق | C. الادراك الواعي لكافة التفاصيل المعمارية |

6- عناصر الفضاء الداخلي للتصميم

| | |
|--|--|
| B. الموقع-التنظيمات الإدارية-احتياجات المالك | A. مستوى افقي (علوي-سفلي) |
| A&C . D معا | C. عنصر النشاط-الأثاث-المستويات الراسية. |

7- من مبادئ التصميم الداخلي الناجح وهي المكان الذي يلفت الانتباه لأول وهلة في الحجرة مثل المدفأة في غرفة المعيشة

| | |
|------------------|--------------------|
| B. نقطة الارتكاز | A. التوازن |
| D. التناقض | C. النسبة والتناسب |

8- نقطة الراحة

| | |
|---|---|
| B. لا يمكن ربطها بالمنطقة المركزية في التصميم | A. نقطة بداية التصميم للحجرة |
| D. جميع ما سبق | C. الجلسة المحيطة بنقطة الارتكاز والمكملة لها |

9- التوازن بين الأريكة الكبيرة في أحد جوانب الغرفة مع مجموعة مقاعد صغير ووحدة نباتية لها نفس ارتفاع الأريكة هو

| | |
|----------------------------|---------------|
| B. توازن بالطريقة الدائرية | A. سيمترية |
| D. توازن متنافر | C. توازن بصري |

10- من قواعد تحقيق التوافق في التصميم الداخلي للغرفة

| | |
|---|------------------------------|
| B. الألوان السادة التي تعطي الشعور بكبر الحجم | A. الأكسسوارات واقمشة التجيد |
| D. جميع ما سبق | C. تكرار الوحدة |

11- الخطوات الرئيسية لخطيط التصميم الداخلي

| | |
|---|---|
| B. اعداد رسم تخطيط للمسقط الافقى للمكان وتنسيق قطع الأثاث | A. تحديد الهدف وعدد وطبيعة الأفراد المستخدمي المكان |
| D. جميع ما سبق | C. تحديد الدهانات والستائر والاضاءة وغيرها |

12- احدث انواع الاسقف ويكون من قطاعات من المونيوم تصمم بطريقة متقطعة او متوازية يثبت بها وحدات تتماش مع خامة اثاث الغرفة

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| B. اسقف الشباك الممدد | A. اسقف ارم سترونغ |
| D. جميع ما سبق | C. الواح الجص (الجبس) |

13- الارضيات المعرضة للرطوبة ينصح فيها باستخدام بينما يمكن ان تختص جزء من الضوضاء

23- صمت عجلة الألوان أول مرة سنة

| | |
|---------|---------|
| 1610 .B | 1650 .A |
| 1720 .D | 1666 .C |

24- هي العناصر الصغيرة والمحركة التي تكمل الفراغ الداخلي وتجمع ما بين الوظيفة والجمال.

| | |
|--------------------------|----------------|
| B. الإضاءة غير المباشرة. | A. درجة اللون. |
| D. المكملات. | C. حدة اللون. |

25- لكل لون أساسي (الأحمر والأصفر والأزرق) لون ثانوي يكمله حسب ترتيب الألوان في الدائرة اللونية، وتسمى بالألوان.....

| | |
|---------------|-------------|
| B. المحايدة. | A. الدافئة. |
| D. المتماءمة. | C. الباردة. |

26- يتأثر اللون الأبيض إذا تجاور مع اللون الأحمر ويأخذ مسحة خفيفة من.....

| | |
|------------|---------------|
| B. الخضرة. | A. البرتقالي. |
| D. الأزرق. | C. البنفسجي. |

27- يبعث اللون بالطاقة والحيوية ويخلس الإنسان من الخمول والهياج.

| | |
|------------|--------------|
| B. الأحمر. | A. الأزرق |
| D. الأبيض. | C. البرتقالي |

28- الألوان تزيد من الإحساس بارتفاع السقوف.

| | |
|----------------------|---------------------|
| B. المحايدة الساطعة. | A. الدافئة الفاتحة. |
| D. المكملة الداكنة. | C. الباردة الفاتحة. |

29- هي الإضاءة التي تضيء المكان بأكمله ويمكن أن تكون مباشرة أو غير مباشرة.....

| | |
|----------------------|----------------------|
| B. الإضاءة المركزية. | A. الإضاءة الموضعية. |
| D. الإضاءة المختلطة. | C. الإضاءة العامة. |

30- وحدات الإضاءة ذات التصاميم البسيطة المصنوعة من الزجاج أو البلاستيك تناسب التصاميم الداخلية ذات

| | |
|-------------------|----------------------|
| B. الطراز الحديث. | A. الطراز الكلاسيكي. |
| D. نيو كلاسيك. | C. الطراز المختلط. |

31- الإضاءة تتركز في اتجاه الأسفل بنسبة تصل إلى 90% من الطاقة الكلية للمنبع، وهذا النوع مناسب للغرف السكنية والممرات.

| | |
|------------------|---------------|
| B. شبه المباشرة. | A. المباشرة. |
| D. غير المباشرة. | C. المتساوية. |

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| B. الأنواع الناعمة- ارضيات الفينيل | A. الخامات الصلبة- الارضيات المرنة |
| D. البورسلين- السيراميك | C. الارضيات الزخرفية- الترابيع |

14-فوائد استخدام الحجر في الديكور الداخلي

| | |
|---|---|
| B. يوفر الدفء في الشتاء والبرودة بالصيف | A. يحمي الجدران من الحرارة والرطوبة |
| D. جميع ما سبق | C. صديق للبيئة ومقاوم للظروف الجوية القاسية |

15-يستخدم دهان لجميع فراغات المسكن باستثناء المطابخ والحمامات يستعمل لها....

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| B. الزيت اللمع- الزيت المطفى | A. الزيت اللمع- الزيت المطفى |
| D. الزيت المطفى- الدهان البلاستيكي | C. الزيت اللمع- الحجر الديكورى |

16-الارضيات الزخرفية مثل

| | |
|----------------|-----------|
| B. السيراميك | P.C.V .A |
| D. جميع ما سبق | C. الرخام |

17-دهان الترمومبلي هو

| | |
|---|-----------------------------------|
| B. دهانات فنية تهتم برسم المناظر الطبيعية | A. دهانات من الكاوتشوك (لينوليوم) |
| D. دهانات زيتية لامعة | C. دهان بلاستيكي سريع الجفاف |

18-اجمل وأحدث طرق تغطية الحوائط ويعطي بعد ثالث للحائط سواء بالعمق او الاتساع

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| B. الدهانات البلاستيكية | A. الاسبونج |
| D. المريلز | C. فن دهان الترمومبلي |

19-التجانس في التصميم الداخلي

| | |
|------------------------|----------------------------|
| B. يؤدي للشعور بالراحه | A. إحساس بصري غير ملموس |
| D. جميع ما سبق | C. يحقق الوحدة والتنوع معا |

20-في الحوائط التي يكثر بها الزوايا والاكتاف البارزة يجب طلائها ب..... للتخفيف من حدتها

| | |
|----------------------------|------------------------|
| B. درجة اعمق من لون الحائط | A. نفس درجة لون الحائط |
| D. لون متضاد مع لون الحائط | C. الوان متعددة |

21-إذا كان الفراغ واسعاً وقطع الأثاث الموجودة بداخلة كبيرة ومطلية بألوان ناصعة، يكون طلاء الجدران

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| B. بألوان دافئة وزاهية. | A. مضاداً في لونه ودرجة نصوعه. |
| D. لا شيء مما سبق. | C. بألوان باردة وفاتحة. |

22-عند تغطية الأرضيات بالموكيت في الغرف الصغيرة يلزم لها.....

| | |
|---|---|
| B. موكيت فاتح اللون وزخارفه كبيرة ومتباude. | A. موكيت فاتح اللون وزخارفه كبيرة ومتقاربة. |
| D. لا شيء مما سبق. | C. موكيت بالألوان الداكنة. |

32- ركن الطعام يمكن إضاءته بواسطة لمبة متدلية من السقف أو على منتصف سطح طاولة الطعام بشرط أن تكون الإضاءة فوق مستوى نظر الجالسين بمسافة.....

| | |
|---------------------|------------------|
| B. لا تقل عن 30 سم. | A. أقل من 20 سم. |
| D. لا شيء مما سبق. | C. 25 سم. |

33- نسيج يدوي أو آلي بدون وبرة ويستعمل في نسجه صوف طبيعي ملون أو خام.....

| | |
|------------|------------|
| B. الحصير. | A. السجاد. |
| D. الكليم. | C. الموكب. |

34- تستخدم الأقمشة للستائر في الغرف الواسعة.

| | |
|----------------------------------|--|
| B. البسيطة ذات الرسومات الصغيرة. | A. الثقيلة ذات الألوان الزاهية والتي تحتوي على الرسومات الكبيرة. |
| D. السادة ذات اللوان الواحد. | C. ذات الخطوط الأفقية. |

35- مفتوش أغطية يجب أن تكون من أقمشة متينة بسيطة الرسومات وتسمح برفعها وطيها بسهولة.

| | |
|--------------|-------------|
| B. التسريحة. | A. المائدة. |
| D. الأثاث. | C. السرير. |

36- تتناسبها مكملاً من اللوحات والصور التي تحمل في داخلها خطوط رأسية واضحة كالأشجار والمباني.

| | |
|----------------------|---------------------|
| B. الأسقف المنخفضة. | A. المساحات الضيقة. |
| D. المساحات المظلمة. | C. الأسقف المرتفعة. |

37- إذا كان السقف منخفضاً في أحد الفراغات يفضل أن يُدهن بلون.....

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| B. بنفس لون الجدران. | A. أفتح من لون الجدران. |
| D. أغمق من لون الجدران. | C. مغاير للون الجدران. |

38- في حالة وجود أماكن غير مستوية سواء في الجدران أو الأبواب والنواذ يفضل طلاؤها ب.....

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| B. بنفس لون ونوع الدهان المستخدم. | A. بلون أعمق. |
| D. لا شيء مما سبق. | C. بلون أفتح. |

39- وحدة من وحدات الإضاءة تصنع غالباً من الزجاج بهياكل معدنية وأفضل مكان لها فراغات المداخل والمرeras وعادة تكون مثبتة بالسقف وتعطي إضاءة خافتة لا تبهر العين، هي

| | |
|----------------------------|-------------|
| B. المصابيح المعلقة. | A. الثريات. |
| D. وحدات الإضاءة الجدارية. | C. الأطباق. |

40- أجود أنواع السجاد هو السجاد.....

| | |
|--------------|--------------|
| B. الأفغاني. | A. الشيرازي. |
| D. التركي. | C. الإيراني. |

السؤال الثاني: ظلل الاختيار (F) للعبارة الخاطئة أو (T) للعبارة الصحيحة:

(40) درجة كل سؤال درجة واحدة فقط

| | |
|-----|---|
| () | 1. التصميم المعماري للبيت قد يجبر ساكنيه على اتباع أساليب معيشية محددة |
| () | 2. العادات والتقاليد من اهم النقاط التي يلزم ان يوفى تصميم البيت بتحقيقها كاحتياجات اجتماعية |
| () | 3. دور المعماري في تصميم البيت هو صياغة وترجمة متطلبات المالك في قالب تصميم ومنتج نهائي يناسب احتياجات وفقاً لقواعد التصميمية. |
| () | 4. كلا من المصمم المعماري والمصمم الداخلي يقومان بنفس العمل في تصميم المسكن |
| () | 5. يتطور التصميم الداخلي للمسكن متأثراً بالعوامل التكنولوجية (العملية والصناعية) |
| () | 6. يختص التصميم الداخلي غير السكني بالمباني الرسمية والحكومية والمؤسسات |
| () | 7. ينشأ الفضاء الداخلي للتصميم من الخطوط والمسطحات والمجسمات. |
| () | 8. تلعب وحدة الإضاءة دوراً رئيسياً في تحقيق التوازن البصري بالتصميم الداخلي للغرفة |
| () | 9. من الأخطاء الشائعة استخدام الأكسسوارات الصغيرة الحجم في المساحات الكبيرة فهو لا يحقق النسبة والتناسب في التصميم الداخلي للغرفة. |
| () | 10. استخدام التناقض في التصميم الداخلي للغرفة يكسر حدة الملل . |
| () | 11. التسلسل في وحدة التصميمات الكبيرة والصغرى من قواعد تحقيق التوافق . |
| () | 12. المريليز من الدهانات التي تعطي شكل الرخام باستخدام الألوان البلاستيكية |
| () | 13. لدهان الحائط يجب تهيئته وتنظيفه ثم المعجنه عدة وجوه يليها فرش الدهان واخيراً الوجه الثاني ثم الدهان نفسه |
| () | 14. يجب معالجة الجدران الرطبة أولاً قبل دهان . |
| () | 15. السقف المستعار يغطي عن السقف الأساسي للغرفة |
| () | 16. المحافظة على ارضيات اللينوليوم (الكاوتشوك) من التمزق بتركيب اشرطة معدنية خاصة |
| () | 17. يفضل ان تكون أرضية غرف النوم من الخشب . |
| () | 18. الغرفة الصغيرة تحتاج ارضيه من الموكيت فاتح اللون وزخارفه دقيقة. |
| () | 19. تمتاز ارضيات الجرانيت بالصلابة والشدة والقدرة على التحمل ومقاومة الحرارة والرطوبة. |
| () | 20. البورسلين خيار مثالي لأرضيات الحمام بينما الجرانيت للمطبخ |
| () | 21. أول من صمم عجلة الألوان هو العالم اسحاق نيوتن. |
| () | 22. التأثير السيكولوجي لللون الأخضر أنه يبعث على الراحة والإنتعاش وهو لون مريح للأعصاب. |
| () | 23. تُعرف الألوان الثانوية بأنها الألوان الموجودة بين ألوان الطيف حيث لا تكون مزيجاً من ألوان أخرى. |
| () | 24. تضم دائرة الألوان في الأساس (14) لوناً. |
| () | 25. الألوان الرئيسية في الغرف المنزلية هي ألوان الجدران والأسقف والأرضيات أما المكملة فإنها ألوان الأثاث والأقمشة المستخدمة في التجديد والستائر واللوحات. |
| () | 26. يمكن التغلب على بعض العيوب داخل الغرف بتطبيق الخداع اللوني. |
| () | 27. اللون الأصفر المخضر هو الحد الفاصل بين الألوان الباردة والألوان الدافئة. |

| | |
|-----|---|
| () | 28. ألوان الأرضيات الداكنة تعكس الإضاءة الساطعة على سطحها وتساعد على جعل الفضاء الداخلي أكثر إشراقاً. |
| () | 29. يمنحك اللون الأزرق من الناحية السيكولوجية الشعور بالهدوء والاسترخاء والشعور بالأمان والثقة. |
| () | 30. عند مزج اللون الأساسي الأزرق مع اللون الثانوي البنفسجي ينتج اللون البرتقالي. |
| () | 31. يفضل استخدام المرآيا بكثرة في الغرف الواسعة لتضفي شكلًا جماليًا مع الإضاءة. |
| () | 32. يفضل أن تزيد الألوان الرئيسية في الفراغ عن لونين لكسر الملل. |
| () | 33. الألوان الباردة هي الألوان المحصورة (في دائرة الألوان) بين اللون الأحمر والأصفر المخضر. |
| () | 34. تعد الثريات (النじف) من أرقى وحدات الإضاءة وأفخمها وتحقق إضاءة عامة للمكان ويكثر استخدامها في فراغات الاستقبال والمعيشة. |
| () | 35. يجب وضع المصايبخ الكبيرة على الطاولات الصغيرة لإعطاء إضاءة مريحة للعين. |
| () | 36. يفضل الأضواء الخافتة في منطقة المدخل ليعطي إحساساً بالدفء. |
| () | 37. كلما زادت الإضاءة تحسنت الروية. |
| () | 38. يمكن استخدام المرآيا العاكسة عند نقص الإضاءة الطبيعية في فراغ معين. |
| () | 39. يفضل استخدام ستائر ذات لون واحد (سادة) إذا كانت الجدران مغطاة بورق حائط مزخرف واستخدام السجاجيد المزخرفة في الغرفة. |
| () | 40. تتمثل قواعد وإرشادات اختيار الصور واللوحات على حجم اللوحة وموضوعها وألوانها فقط. |

انتهت الأسئلة
مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق

أسماء السادة أعضاء لجنة الامتحان

| التوقيع | الاسم | التوقيع | الاسم |
|---------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------|
| د/ هاجر مسلم | أ.د/ مهجة محمد مسلم | م.د/ مساعي | أ.د/ السيد عبد الحميد مشعل |
| د/ سحاء سمير محمد إبراهيم | | خاتمة | أ.م.د/ آية عبد الشافي علي أبوسليم |

34616

صفحة 7 من 7