



كلية الإقتصاد المنزلي
كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد



وحدة القياس والتقويم



وحدة ضمان الجودة والاعتماد

اختبار تحريري الفصل الاول للعام الجامعي 2023/ 2024

	القسم / الملابس والنسيج	الفرقة / الرابعة	
	مقرر / تصميم وتنفيذ ملابس متقدمة (معاطف)	كود المقرر / C413	
	العام الدراسي / 2024/2023	الفصل الدراسي / الاول	
	طريقة اجابة الامتحان صح وخطا - اختيار من متعدد		
التاريخ : 2024/1/2	عدد الأسئلة: 40	الدرجة الكلية للامتحان 20	عدد اوراق الامتحان 3
تعليمات خاصة بالامتحان :			
السؤال الأول صح وخطا - السؤال الثاني اختيار من متعدد			

السؤال : الأول (10 درجات)

ضع علامه (T) امام العبارة الصحيحة وعلامه (F) امام العبارة الخاطئة :

- 1- الحياكة الغرض منها قص أجزاء الملابس علي حدود الباترون ولا بد من مراعاة الخواص الفيزيائية للخامات التي يتم حياكتها
- 2- الجسم الكمثري يتسم بأن الجزء السفلي من الجسم أعرض من الجزء العلوي.
- 3- يعتبر تشريح دليل وصلات الحياكة هي الايزو (5914 لسنة 1991)
- 4- يناسب ارتداء الجاكيت الطويل ذو وسط محدد لتقسيم الجسم وابرار منطقه الوسط، الجسم علي شكل المستطيل.
- 5- تم تقسيم الحياكة الي (6classes)
- 6- الحياكات المترابطة يتم خياطتها بنوع وصله (302 او 401) وأيضا يتم خياطتها عن طريق تصنيف رقم (500 علي حواف الخياطة) او التصنيف (516).
- 7- الجسم المستطيل يتسم بأن مناطق الرقبة والكتف والوسط لها نفس العرض
- 8- Chainstitch ايزو 401 وهي عبارة عن غرزة عاديه مسطحة من اعلي ومن اسفل عباره عن غرزه سلسله وتستخدم ابره واحده او ابرتين
- 9- عند رسم الباترون لا يفضل استخدام مساطر المنحنيات (French curve) لأنها تعوق رسم الباترون وتحقق نتائج غير سليمة
- 10- قوه الشد للحياكة تعتمد على مجموعه من العوامل (نوع ونقش الخامة - تركيب غرزه الحياكة - طول الغرزة في كل بوصه او كل سم)
- 11- عند عمل تصميم لجاكيت حريمي لابد من مراعاة ان الخامة تتناسب ومرتيديها
- 12- يتميز الكول شال بانه منفصل الي قطعتين قطعه علويه تسمى كول والجزء الاخر ريفير
- 13- يعتبر الحشو من الاشياء الهامة في الجاكيت لأنه يعمل علي اخفاء الحياكات الداخلية ويعطي المظهر الجيد للجاكيت
- 14- تعتبر البطانة من الاشياء الهامة في عمل الجاكيت مثلها مثل الاساس للمنزل حيث انها تعتبر احد معايير الجودة للجاكيت
- 15- عند اختيارك لخامه الفيرساليا لابد وان يتناسب سمكها وسمك الخامة الأساسية للجاكيت
- 16- لابد من عمل اختبار لخامه الحشو للوصول الي مدي تناسبها والخامة الأساسية للجاكيت قبل البدء في التنفيذ



كلية الإقتصاد المنزلي
كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد



وحدة القياس والتقويم



وحدة ضمان الجودة والاعتماد

- 17- عند قص خامه الحشو للقطعة العلوية من الكول تايور لابد وان يكون اتجاه النسيج ورب لتحقيق المرونة والشكل المناسب للكولة
- 18- عند قص القطعة العلوية من الكول تايور يفضل ان تكون من قطعتين مع اضافته مقدار خياطه
- 19- عند قيامك بقص حشو البتو لابد وان يكون اتجاه القص في اتجاه النسيج ورب لتحقيق الغرض الوظيفي
- 20- عند رسم الكول تايور يفضل عمل كعب الكولة لتحقيق الالتفاف حول الرقبة
- السؤال : الثاني (10 درجات)**

اختر الإجابة الصحيحة من بين أ (A) ب (B) ج (C) د (D)

- 1- يتسم الجسم على شكل ----- بأن منطقة الأكتاف والصدر أعرض من الوسط والأرداف.
- (A) المثلث المقلوب - (B) الكمثري - (C) الساعة الرملية - (D) المستطيل
- 2- قوه الشد للحياكة تعتمد علي مجموعه من العوامل -----
- (A) نوع ووزن الخامة - (B) نوع الماكينة - (C) طول الغرزة في كل متر مربع - (D) سمك الخيط
- 3- الحياكات المترابكة يتم خياطتها بنوع وصله -----
- (A) 103 - (B) 4001 - (C) 301 - (D) 504
- 4- الحزام العريض على الوسط يكبر من حجم الوسط ويناسب النحيفات أصحاب جسد ----- أما لو كنت ممتلئة فعليك بالحزام الرفيع.
- (A) الجسم على الشكل الكمثري - (B) الجسم على شكل المثلث المقلوب - (C) الجسم على شكل الساعة الرملية - (D) الجسم على شكل التفاحة
- 5- يفضل استخدام الخامات ذات الاقلام الطولية للجسم -----
- (A) البدين - (B) النحيف - (C) الطويل - (D) القصير
- 6- يفضل استخدام الأقمشة ----- لتتناسب والعمر الاستهلاكي للجاكيت
- (A) الطبيعية - (B) المخلوطة - (C) الصناعية - ذات النقوش البارزة
- 7- عند رسم الكول شال او الكول تايور يفضل طريقه -----
- (A) المستطيل - (B) المثلث - (C) لمربع - (D) القوس
- 8- تعتبر خامه ---- من افضل خامات حشو الجاكيت التي تحقق المظهر الجيد
- (A) الساليا - (B) السوراه - (C) الساتان - (D) الفيرساليا
- 9- يفضل استخدام القصات الطولية او العرضية -----
- (A) لاطهار مفاتن الجسم - (B) لاختفاء عيوب الجسم - (C) لتحقيق التصميم الجيد - (D) لإعطاء الشكل المناسب



كلية الاقتصاد المنزلي
كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد



وحدة القياس والتقييم



وحدة ضمان الجودة والاعتماد

- 10- يعتبر الحشو ----- انسب الانواع المستخدمة لحشو البتو
(A) اللاصق - (B) المستعرض - (C) المعقود - (D) الغير لاصق
- 11- تتناسب طريقه القص بالتناسق والتوافق لقماش الجاكيت ----
(A) المقلم - (B) الكاروه - (C) ذو النقوش كبيره الحجم - (D) الساده
- 12- من أفضل انواع الخامات التي يتم استخدامها لبطنه للجاكيت
(A) الفيرساليا- (B) الساليا - (C) السوراه - (D) الساتان -
- 13- عند القيام بقص خامه الحشو والخامة الأساسية للقطعة التحتية للكول تايور ان يتم قصهما في اتجاه نسيج
----- لتحقيق الجودة المطلوبة
(A) طولي - (B) عرضي - (C) ورب - (D) اي اتجاه
- 14- اثناء عمل باترون كم الجاكيت لابد من احتواءه علي مقدار ---- حرده الابط
(A) يناسب - (B) يزيد - (C) ينقص - (D) يتساوي
- 15- لإعطاء كم الجاكيت المظهر الجيد عمل -----
(A) كشكشه - (B) كسرات - (C) تشريب - (D) سراجة
- 16- عند اختيار الخامة الأساسية للجاكيت يفضل الخامات ----- لتتناسب والعمر الاستهلاكي للجاكيت .
القابلة للتجعد - (B) القابلة للانكماش - (C) القابلة للكشكشة - (D) الغير قابله للانكماش والتجعد
- 17- عند قص الجاكيت والقماش الاساسي كاروه يفضل قص الجيب بحيث يتناسب والخطوط -----
(A) الطولية - (B) العرضية - (C) المائلة - (D) الطولية والعرضية .
- 18- يفضل وضع ----- في حواف الجاكيت للحفاظ علي الخطوط الخارجية حاده ومستقيمة .
(A) كاردون - (B) اشرطه - (C) شريط برسل - (D) حشو بتو .
- 19- خامه الحشو لابد وان تتناسب والخامة الأساسية للجاكيت لتحقيق -----
(A) المرونة - (B) الجودة - (C) الشياكة - (D) التناسب اللوني
- 20- لتحقيق جوده كم الجاكيت لابد والايوجد به -----
(A) كسرات - (B) كشكشه - (C) كالونات - (D) كل ماسبق
مع اطيب الامنيات بالنجاح والتوفيق ،،،،،،،

الأستاذ الدكتور / اسلام عبد المنعم حسين
الأستاذ الدكتور / مدحت محمد مرسي

١٤٦١٤
تصميم الإزياء