

	الفرقة / الثانية	القسم / إدارة المنزل والمؤسسات	
	M224 كود المقرر /	مقرر / رعاية أم	
	الفصل الدراسي / الثاني	٢٠٢٣ / العام الدراسي	
٧ عدد أوراق الامتحان	طريقة إجابة الامتحان اختيار من متعدد - وصريح وخطا	٢٠٢٣-٦-١٧ التاريخ :	
	الدرجة الكلية للامتحان ٨٠	٥٠ اختيار من متعدد - ٢٠ صواب وخطأ	
<p>تعليمات خاصة بالامتحان: يتكون الامتحان من سؤالين هما (٥٠ اختيار من متعدد - ٢٠ صواب وخطأ) مع مراعاة إجابة كل نقطة فيما يناسبها في نموذج الإجابة الإلكتروني.</p> <p>عدد صفحات الامتحان (٦) ورقات اكتب اسمك ورقمك الأكاديمي والقومي والشعبة في المكان المخصص في ورقة الإجابة إقرأ السؤال جيدا قبل الإجابة</p>			

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الخيارات المتعددة:
(٥ درجة) لكل سؤال درجة واحدة فقط

- ١- اتحفيف الأباضة يستخدم هرمون

B. الغونادوتروبين	A. الأستروجين
D. كل ماسبق	C. معا A,B,C
- ٢- هي تراكم السوائل في تجويف البطن والصدر

B. متلازمة فرط الإباضة	A. الخصوبة
D. تسمم الحمل	C. معا A,B,C
- ٣- يعتبر من أهم إجراء فحوصات الزوجين قبل إجراء أطفال الأنابيب.

B. تحليل السائل المنوي	A. فحص مخزون البيض
D. لا شيء مما سبق	C. معا A,B,C
- ٤- هو يعني موت الجنين مع عجز الرحم عن التخلص منه

B. الإجهاض المترورك .	A. الإجهاض الحتمي
D. كل ماسبق .	C. الإجهاض العن
- ٥- هو منع المرأة عن الحمل بعد عدد معين من الأولاد

B. تحديد النسل	A. تنظيم الأسرة
D. جميع ما سبق	C. العزل
- ٦- يحدث بسبب تغير الهرمونات والأجهاد النفسي والجسدي للأم

B. أكتاب بعثرة الحمل	A. أكتاب أثناء الحمل
D. ضغط الدم .	C. السكري .
- ٧- هو خروج الجنين قبل الشهر الرابع

B. الإجهاض	A. تسمم الحمل
------------	---------------



للمزيد من المعلومات اطلاع
الى موقع اتحاد الجمعيات النسائية والأندية



للمزيد من المعلومات اطلاع
الى موقع اتحاد الجمعيات النسائية والأندية



للمزيد من المعلومات اطلاع
الى موقع اتحاد الجمعيات النسائية والأندية

- ٧- ذئب مهبل .
A, B, C
٨- ينبع ملائكة العاجز الرحمن من أهم الأسباب
B, خلل ندريجي في الرحم .
C, إصابة جرثومية .
D, كل ما سبق .
- ٩- النهر من للأنسجة بكميات كبيرة وينبع من
A, الأسباب الوراثية .
B, أسباب تتعلق بجهة المعاشر .
C, أمراض القلب .
- ١٠- أول إفراز للحليب من ثدي الأم يكون لونه أحمر يسمى
A, المرضوب .
B,
C, هرمونية .
D, لا شيء مما سبق .
- ١١- تغير النورة الشهرية في حالة عدم وجود الرضاعة خلال
A, أسبوع .
B, ٦-٨ أسبوع .
C, كل ما سبق .
- ١٢- من أكثر المضاعفات لفترة ما بعد الولادة خاصة في الولادة الطبيعية
A, حمى التفلق .
B, ضغط الدم .
C, ارتفاع حرارة الجسم .
D, جميع ما سبق .
- ١٣- هو ارتفاع ضغط الدم وجود زلال في البول .
A, الحمل الكاذب .
B, تسمم الحمل .
C, التزيف المهبلي .
D, جميع ما سبق .

- ١٤- نسبة نجاح الولادة المهبلية تتراوح بين من النساء اللواتي خضعن لولادة قيصرية سابقا
A, ٤٠-٦٠ %.
B, ٥٠-٦٠ %.
C, ٥٠-٧٠ %.

- ١٥- مرض يحدث في النسج المشيمى عند بطانة الرحم
A, الحمل العنودى .
B, الحمل الكاذب .
C, الإجهاض .


- ١٦- تزداد الإفرازات المهبلية في الثلث الأخير من الحمل بسبب زيادة
A, الهرمونات .
B, كمية الدم .
C, السائل الأمينوسي .
D, A,B .

- ١٧- تبدأ أظافر الجنين في النمو بالشهر
A, الخامس .
B, الرابع .
C, الثالث .
D, الثاني .

- ١٨- هو ميكروب يلوث الجرح لا علاج له تصيب به الأم أثناء الولادة
A, الدفتيريا .
B, التيتانوم .
C, الحصبة الألمانية .
D, جميع ما سبق .


- ١٩- نزول الجنين قبل ٢٨ أسبوع للحمل يعتبر
A, إجهاض .
B, ولادة .
C, حمل خارج الرحم .
D, نزيف .

- ٢٠- تمت فتر بعد الولادة لمدة ٨-٦ أسبوع
A, الأكتاب .
B, تورم الجسم .



B. الإجهاض	A. التسمم الغذائي
D. كل ما سبق	C. أسباب هرمونية
٣٢- هي تلك التغيرات، التي تحدث للفتاة في فترة المراهقة	
B. حب الشباب.	A. الدورة الطمثية
D. البلوغ .	C. زيادة الوزن .
٣٣- تعتبر مسؤولة بدورها عن إفراز الغدد الجنسية	
B. الغدة الدرقية	A. الغدة النخامية
D. النخاع	C. المخ
٣٤- عملية تحدث فيها أنفصال وتفتت لبطانة الرحم	
B. تغيرات هرمونية .	A. الدورة الطمثية .
D. جميع ما سبق.	C. البلوغ .
٣٥- يحتوى على العدد الفردي من الكروموسومات .	
B. الجسم القطبي الأول .	A. الخلية البيضية.
D. البوياضة.	C. الخلايا الجرثومية .

B. الالكتيك.	A. الأستروجين، البروجيسترول
D. الغدة الدرقية.	C. الفوليك .
٣٦- تعتبر تلك الهرمونات المسئولة عن اضطراب الدورة الشهرية	
B. التوتر والقلق.	A. أورام الغدة النخامية .
D. جميع ما سبق	C. تكيس المبايض
٣٧- تؤدي إلى خلل في وظائف أعضاء الجسم	
B. الشخص الحامل للمرض.	A. الأمراض الوراثية
D. جميع ما سبق .	C. عامل R H.
٣٨- هو التوعية بأهمية الصحة لتكوين أسرة سليمة	
B. العناية النفسية	A. التثقيف الصحي
D. A,B	C. العناية الاجتماعية
٣٩- هي مجموعة من الأمراض التي تنتقل من الآب إلى الأبناء .	
B. الشخص الحامل للمرض.	A. الرعاية الطبية
D. جميع ما سبق .	C. فحص ما قبل الزواج .
٤٠- تُعنى جسم سليم خالي من الأمراض ومن الجينات المرضية	
B. التثقيف الصحي .	A. الرعاية الطبية
D. جميع ما سبق.	C. فحص ما قبل الزواج .
٤١- هو إتحاد خلايا التكاثر لإنتاج الزيجوت .	
B. البوياضة المخصبة .	A. التلقح .
D. كل ما سبق .	C. حمل خارج الرحم .
٤٢- الحيوانات المنوية تظل صالحة للأخصاب لمدة من داخل الرحم	
B. ٣-٢ يوم	A. ٣-١ يوم
D. لا شيء مما سبق	C. ٥ أيام
٤٣- قد تحمل الأنثى بعدد من (٢,٣,٤,٥) بويضات ناضجة وتلقيح جميعاً وتسمى هذه الحالة بـ	
B. التوانم	A. التوانم غير متماثلة
D. كل ما سبق	C. التوانم المتماثلة



D. النفاس

C. الأرق والتعب

٢١- تزيد احتياجات المرأة الحامل من السعرات الحرارية بمقدار في اليوم الواحد أثناء الستة شهور الأخيرة من الحمل

٥٠٠ .B

٣٠٠ .A

٥٠ .D

١٠٠ .C

٢٢- يترسب ٩٠٠ جم من في أنسجة الجنين والأم أثناء الحمل.

B. البروتين

A. الحديد

D. الفيتامينات

C. الأملاح المعدنية

٢٣- يسبب تشوهات خلقية للجنين

A. التتراسيكلين

L.S.D .C

٢٤- هو الزيادة التدريجية في وزن وحجم الجسم وسائر الأعضاء

B. النمو

A. السمنة

D. التطور

C. وزن الجسم

٢٥- نقص مركب الحديد في مرحلة الطفولة المبكرة يتسبب في تأخر النمو.....

B. الحركي

A. اللغوي

D. الأنفعالي

C. العقلي

٢٦- ينتج الرحم إفرازات مهبلية ورحامية تساعد على نقل إلى قناة فالوب

B. الحيوان المنوى .

A. البوبيضة

D. كل ما سبق .

C. الخلايا البيضية

٢٧- نقص خلال فترة الحمل يؤدي إلى الأصابة بـاعاقة عقلية للطفل بعد الولادة

B. اليود

A. الماغنيسيوم

D. البروتين

C. الحديد

٢٨- كم يبلغ عدد الأربطة التي تساعد على تثبيت وضع الرحم وتحدد من نطاق حركته

5.B

4 .A

3 .D

6 .C

٢٩- هما عضوان صغيران يوجدان بالقرب من الجدران الجانبية ل التجويف الحوض

B. المبيضان

A. قناتا فالوب

D. كل ما سبق .

C. أربطة الرحم

٣٠- يساعد حمض الفوليك على وقاية الجنين من الأصابة بـ.....


B. الإعاقة الذهنية .

A. الصلب المشقوق

D. كل ما سبق.

C. التشوهات

٣١- هو ألم في البطن يصاحبه إسهال وقي



٤٤- هو نوع من الرغبات التي تتناب الحامل بسبب التوتر والقلق .

B. الوهم	A. الفيروسات الكبدية
D. لا شئ مما سبق	C. التهاب الأعصاب

٤٥- ظهور مساحات داكنة على الجلد والوجه وأسفل البطن

B. كلف العمل .	A. الوهم
D. جميع ما سبق.	. A,B,C

٤٦- هي تعني خروج الجنين الناضج القابل للحياة خارج رحم الأم .

B. المخاض .	A. الولادة .
D. لا شئ مما سبق .	C. الأجهاص .

٤٧- أسلوب يستخدم كغرض لمنع الحمل بطريقة دائمة

B. تعقيم الأنثى (ربط قناة فالوب)	A. أسلوب إنقطاع الحيض أثناء الرضاعة
D. لا شئ مما سبق	C. الليفونور جبستريل

٤٨- هو إجراء جراحي بسيط يسمى FOLLICLES

B. سحب البوopies	A. سحب الأنابيب
D. تحفيز المبيض	C. كل مسبق

٤٩- أول حالة إنجاب طفل أنابيب كانت في عام

١٩٧٨. B	١٩٧٠. A
١٨٠٠. D	١٩٠٠. C

٥٠- يتم إرجاع البوopies إلى الرحم خلال ٥ أيام يسمى

B. غرس الأجنة	A. النمو المبكر للجنين
D. كل ما سبق	C. نقل الأجنة

السؤال الثاني: ظلل الإختيار (F) للعبارة الخاطئة أو (T) للعبارة الصحيحة: (٣٠) درجة كل سؤال درجة فقط

- () ١- يمكن تحديد جنس الجنين بعد إعادةه للرحم
- () ٢- تناول اللحم والمبيض للمرأة التي أو النصف طهي يصيب المرأة الحامل بجرثومة الليستيريا
- () ٣- تتكون البوopies في المبيض من خلال المرور بثلاث مراحل مختلفة
- () ٤- من المفاهيم الصحيحة عدمأخذ حمام دافئ أثناء الدورة الشهرية
- () ٥- متورم القدمين وحدوث التشنجات من أهم علامات الخطورة على المرأة الحامل
- () ٦- معدل التنفس الطبيعي عند الطفل حديثي الولادة من (٣٠ - ٢٥) مرة في الدقيقة
- () ٧- يتتحول سكر اللاكتوز الموجود في حليب الأم إلى ف(ب) في أمعاء الطفل
- () ٨- الرحم عضو عضلي كثيري الشكل وظيفته استقبال البوopies المخصبة
- () ٩- يقدر السائل الأمينوسي حول الجنين من ١ كجم إلى ١.٥ كجم
- () ١٠- الحمل الحويصلي أخطر أنواع الحمل نتيجة الحمل في سن متاخر للمرأة
- () ١١- أول عملية جراحية قيصرية تمت كانت سنة ١٨٨٠
- () ١٢- تساهم عملية الرضاعة في تقلص الرحم ورجوعه لوضعه الطبيعي
- () ١٣- من أعراض تعفن الدم لدى الحامل ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من ٣٨ درجة مئوية
- () ١٤- العزل هو الوسيلة الوحيدة الموجودة في صدر الإسلام



()	١٥- إصابة الأم بمرض السكري يزيد من حدوث الإجهاض التلقائي
()	١٦- إنفجار الكيس المائي من أهم علامات المخاض
()	١٧- تلعب الخلية البيضية دور هام لتوجيه الحيوان المنوي
()	١٨- يتوقف عمل الغدة النخامية في مرحلة سن اليأس عند المرأة
()	١٩- إزدياد العند لدى الفتاة في مرحلة البلوغ من أهم التغيرات الأنفعالية
()	٢٠- اتباع حمية غذائية لفقدان الوزن يحدث أضطرابات في الدورة الشهرية
()	٢١- يزداد مقدار الدم لدى المرأة الحامل بما يعادل ٢ لتر من الدم لتغذى بمتطلبات الجنين
()	٢٢- حالات الأندومتربيوزيس من الحالات التي تحتاج إلى حقن مجهرى
()	٢٣- عامل الريسبوس هو بروتين يوجد في الدم
()	٢٤- تشريح التبويض يزيد من احتمالية حدوث الحمل بتوأم بنسبة تصل إلى %٨٠
()	٢٥- يتكون قلب الجنين في الأسبوع الرابع عشر من الشهر الأول
	٢٦- يحتاج الحقن بواسطة قسطرة خاصة داخل الرحم تحت تخدير عام
	٢٧- ينصح بتطعيم المرأة الحامل بطعم الحصبة الألمانية أثناء الحمل
	٢٨- يتم خروج البويضة من المبيض بعد حوالي ٣٦ إلى ٣٨ ساعة منأخذ الحقنة المنشطة للتلقيح الصناعي
	٢٩- من المعتقدات الصحيحة أن تناول الأم للحوادق والمخللات يقلل من نمو شعر الطفل
	٣٠- تعتبر الحواجز واللووب من الوسائل الآمنة لمنع حدوث الحمل للسيدة المرضعة

مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق

أسماء السادة أعضاء لجنة الامتحان

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	أ.د/ نهى عبد الستار عبد المحسن		أ.د/ نهى عبد الستار عبد المحسن
	أ.م.د/ هناء سعيد إبراهيم سالمه		أ.م.د/ هناء سعيد إبراهيم سالمه
	أ.د/ مايسة الحبشي		أ.د/ مايسة الحبشي
	د/ سارة عبد الكريم		د/ سارة عبد الكريم