



كلية الاقتصاد المنزلي

كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد



وحدة القياس والتقويم



وحدة ضمان الجودة والاعتماد

3- سيكون الهدف النهائي من هو تحسين الحالة التغذوية العامة للفرد ودعم الرعاية الطبية له

أ- قياس الحالة التغذوية

ب- التشخيص التغذوي

ج- التدخل الغذائي

د- متابعة الحالة التغذوية وتقييمها

4- في خطوة قياس الحالة الغذائية، سيحصل أخصائي التغذية الذين يعملون في عيادات التغذية الخاصة بمتابعة الرضع والأطفال على بيانات أنثروبومترية عن -

أ- تركيب الجسم وكمية العضلات والماء وكتلة الدهون

بـ- دهون الجسم باستخدام سمك طبقات الجلد أو تحاليل المقاوقة الكهربائية الحيوية

ج- محيط الرأس والطول والوزن مرسومة على مخططات النمو

د- قياسات الطول والوزن ومقارنتها بمعايير مؤشر كتلة الجسم

5- قياس الحالة الغذائية هو الخطوة الأولى من NCP وهي توفر معلومات مهمة تساعد في تحديد الحالة الصحية للشخص وحالته التغذوية ، وتبدأ بـ -

أ- تحديد أنواع النتائج المرغوبة

بـ- الحصول على البيانات والتحقق منها وتفسيرها

جـ- فرز الأفراد بحثاً عن عوامل الخطر الغذائية

دـ- فهم المجموعة الكبيرة من العوامل الأساسية التي تسبب تدهور الحالة

السؤال الثاني (ج) 10 درجات

سيدة عمرها 27 عام تم تشخيصها بمتلازمة تكيسات المبايض ولديها تاريخ من فترات الحيض غير المنتظمة، والتي تحدث كل 3 إلى 4 أشهر وتستمر لمدة 6 أيام في المتوسط.. وقد تم وصف الميتفورمين لحالتها ولديها مقاومة انسولين ولدى المريضة شعر زائد في الوجه على شفتها العليا وذقنها: صلع؛ الشواك الأسود) فرط تصبغ الجلد (على الجزء الخلفي من الرقبة؛ علامات جلدية على الرقبة، وزن زائد في منطقة البطن؛ حب الشباب على الوجه)

بعد تحليل وجباتها وجدنا الآتي

#	العنصر الغذائي	المأخوذ	القيمة المرجعية	%	التفسير
1	السوائل (مل)	1568 مل	4.2 لتر	%35	لاتحصل على احتياجاتها الكافية من الماء
2	الطاقة (سعر/يوم)	4099	2808	%45	تعذر احتياجتها الطبيعية بنسبة 45%
3	البروتين (جم/يوم)	117.5	175.5	%66	لاتحصل على احتياجتها من البروتين
4	الكريوهيدرات (جم/يوم)	483.5	351	%137	تعذر احتياجتها الطبيعية بنسبة 37%
5	الألياف (جم/يوم)	8.02	-	-	-
6	الدهون (جم/يوم)	148	78	%189	تعذر عن الطبيعى من احتياجتها بنسبة 89%

القياسات الجسمية:

#	القياسات الجسمية	مؤشر كتلة الجسم BMI	النتائج	القيمة المرجعية	%	التفسير
	مؤشر كتلة الجسم BMI	33.79	-	-		
	Hight	173.7	174	99.8		في المعدل الطبيعي
	wight	102 كيلوجرام	64.4	58		تعذر الوزن الطبيعي بمقدار 53%

البيانات الكيموحيوية



كلية الاقتصاد المنزلي
جامعة معتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد

وحدة القياس والتقويم

وحدة ضمان الجودة والاعتماد

#	المؤشر الحيوى	النتائج	القيمة المرجعية	%	التفسير
	Insulin	22.4	20-2	%112	يزيد عن المعدل الطبيعي %12
	Testosterone	82	mg /dl 86-6	%95	يزيد عن المعدل الطبيعي
	HbA1c	5.9	%6.0-4.0	%98	مؤشر لوجود مقاومة انسولين طبيعي
	Glucose	97	110-70	%88	زيادة عن المعدل الطبيعي
	Total Cholesterol	207	اقل من 200	103.5 %	زيادة عن المعدل الطبيعي
	LDL Cholesterol	100	اقل من 100	-	زيادة عن المعدل الطبيعي
	Triglyceride	230	اقل من 150	%153	يزيد عن المعدل الطبيعي

٤٠ درجة

السؤال الثالث

١. ما هي الميكانيكية التي قد توضح سبب الإصابة بالسرطان عند تناول الأطعمة الآتية؟ (٨ درجة)

أ. اللحوم المصنعة والحمراء

ب. الوجبات الغذائية عالية الكالسيوم

٢. تكلم عن الرعاية الغذائية لمرضى زراعة الكلى خلال المرحلة الأولى بعد اجراء العملية؟ (٤ درجة)

٣. وضع الهدف من الرعاية الغذائية لمرضى لالتهاب البنكرياس وكيفية تحقيقه؟ (٤ درجة)

٤. اذكر الارشادات الغذائية التي يجب اتباعها بعد زراعة الكبد (٤ درجة)

انتهت الأسئلة

مع تمنياتنا لكم بال توفيق والنجاح

أ.د/ خالد علي عبد الرحمن شاهين أ.د/ محمد صالح اسماعيل أ.د/ هبه عز الدين يوسف أ.د/ سراج الدين

سی اے ۱۰

٦٥

2000



امتحان مقرر الرعاية الغذائية للمرضى الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٣

القسم	تغذية وعلوم الأطعمة
المرحلة - البرنامج	دكتوراه - تغذية وعلوم الأطعمة
عدد الطلاب	٦
كود المقرر	(٧١١٨)
عدد أوراق الامتحان	٣
عدد الأسئلة	٣
<u>أجب عن الأسئلة الآتية</u>	
الرعاية الغذائية للمرضى	اسم وكود المقرر
٢٠٢٤/٦/٢٣	تاريخ الامتحان
٢ ساعات	زمن الامتحان
٦٠ درجة	الدرجة الكلية
<input checked="" type="checkbox"/> مقالى <input type="checkbox"/> اجابات قصيرة <input type="checkbox"/> اختيار من متعدد	نوع الأسئلة
<input type="checkbox"/> كراسة <input checked="" type="checkbox"/> نفس الورقة <input type="checkbox"/> نموذج الكتروني	طريقة اجابة الامتحان

(٢٠ درجة)

- الرعاية الغذائية بعد استئصال جزء من المعدة. ما هي المشاكل الغذائية بعد العمليات الجراحية في المعدة.
- ما هي الرعاية الغذائية الازمة لشخص يعاني من مرض السكر والقولون العصبي.

السؤال الثاني

(٢٠ درجة)

السؤال الثاني (أ) ابتكرت هيئة التغذية العلاجية الأمريكية لغة نموذجية تستخدم في عملية الرعاية الغذائية. في ضوء ذلك حدد المحور الخاص بكل مصطلح من المصطلحات التالية (٥ درجات)

المصطلح	الرمز باللغة الانجليزية	المحور
التعاون في الرعاية الغذائية	RC	
السلوكيات والبيئة	NB	
الاستشارات التغذوية	C	
الفحوصات البدنية المتعلقة بالتغذية	PD	
المقاييس الجسمية	AD	

السؤال الثاني (ب)

- تقييم البيانات باستخدام القياسات المثلية "تنتمي إلى أي مجال من مجالات الرعاية الغذائية الأربع.....؟
 - قياس الحالة التغذوية
 - التشخيص التغذوي
 - التدخل الغذائي
 - متابعة الحالة التغذوية وتقييمها
- تحديد العلامات التشخيصية المحتملة تنتمي إلى أي مجال من مجالات الرعاية الغذائية ؟
 - قياس الحالة التغذوية
 - التشخيص التغذوي
 - التدخل الغذائي
 - متابعة الحالة التغذوية وتقييمها